















(検査点数)

飼料の種類	マシ
幼すう育成用配合飼料	
中すう育成用配合飼料	
大すう育成用配合飼料	
成鶏飼育用配合飼料	
ブロイラー肥育前期用配合飼料	
ブロイラー肥育後期用配合飼料	
肉用種鶏飼育用配合飼料	
種鶏飼育用配合飼料	
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー-前期用を含むもの)	
ほ乳期子豚育成用配合飼料	
子豚育成用配合飼料	
肉豚肥育用配合飼料	
種豚育成用配合飼料	
種豚飼育用配合飼料	
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料	
ほ乳期子牛育成用配合飼料	
若令牛育成用配合飼料	
乳用牛飼育用配合飼料	
幼令肉用牛育成用配合飼料	
肉用牛肥育用配合飼料	
肉牛繁殖用配合飼料	
種牛飼育用配合飼料	
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの)	
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)	
うなぎ育成用配合飼料	1
うなぎ稚魚育成用配合飼料	1
こい育成用配合飼料	1
にじます育成用配合飼料	2
あゆ育成用配合飼料	2
ぶり育成用配合飼料	2







(検査点数)

飼料の種類																									
	インドリン	オキサジソリン	カヌサホヌ	カルコイントラソソニエチル	カルコフエチオン	キナルホヌ	キソトセン	ケルホシネート	ケレキシムメチル	ケルタールシメチル	ケルホテン	ケルビリホヌ	ケルビリホヌメチル	ケルコフエチル	ケルコフエチンホヌ	ケルコフコフアム	ケルコフソレート	シクロホツアメチル	シクロラン	シクロホヌ	シロロソソ	シコエチド	シコエチソール	シメチド	
まだい育成用配合飼料																									
まだい稚魚用配合飼料																									
ぎんざけ育成用配合飼料																									
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)																									
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																									
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
その他の混合飼料(成分量非表示)																									
とうもろこし	17	17	17	17	1		17	10	17	17		17	17	17	18	17	17	17	17		17	17	17	17	
マイロ	5	5	5	5			5	1	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	
小麦	5	5	5	5			5		5	5				5			5	5	5			5	5	5	
大麦	14	14	14	14	1	1	14		14	14				14	10		14	14	14			14	14	14	
えん麦					1	1						1	1		1					1					
綿実	2	2	2	2			2		2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	
キャッサバ	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
末粉	2	2	2	2			2		2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	
庄ぺん大豆	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
庄ぺん大麦																									
米ぬか	8	8	8	8			8		8	8		8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	
脱脂ぬか	5	5	5	5			5		5	5		5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	
コーンジャムミール																									
コーングルテンフィード	14	14	14	14			14		14	14		14	14	14	14	14	14	14	14		14	14	14	14	
コーングルテンミール	5	5	5	5	1	1	5		5	5		6	6	5	6	5	5	5	5	1	5	5	5	5	
ふすま	26	26	26	26	2	2	26		26	26		28	28	26	28	26	26	26	26	2	26	26	26	26	
大豆皮	3	3	3	3	1	1	3		3	3		4	4	3	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	
とうもろこしジスチラーズグレイン	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
しょう油かす	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
麦ぬか	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
パイナップルかす	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
ホミニーフード	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	8	8	8	8			8		8	8		8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	
なたね油かす	26	26	26	26	1	1	26		26	26		27	27	26	27	26	26	26	26	1	26	26	26	26	
大豆油かす	48	48	48	48			48		48	48		48	48	48	48	48	48	48	48		48	48	48	48	



(検査点数)

飼料の種類																									
	ニコロイン	ナクロール	ハラチオン	ハラチオンメチル	ハルフィンロックス	ピコインリン	ピハロホス	ピリダフィンチオン	ピリダミン	ピリプロキチオン	ピリホスメチル	ピソクロピリン	フエトロニル	フエナリセル	フエトロチオン	フエチオカルブ	フエトリン	フインスルホチオン	フインチオン	フイントート	フインバシレート	フインゴチンブール	フインゴロバシリン	フタクロール	
まだい育成用配合飼料																									
まだい稚魚用配合飼料																									
ぎんざけ育成用配合飼料																									
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)																									
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																									
その他の混合飼料(成分量表示)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
その他の混合飼料(成分量非表示)																									
とうもろこし			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		18	18	17	17	17	17	
マイロ			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	
小麦				5	5	5	5	5	5	5		5	5	5		5	5		5		5	5	5	5	
大麦				15	14	14	14	14	14	14		14	14	14		14	14	1	15		14	14	14	14	
えん麦			1	1							1				1			1	1	1					
綿実			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	
キャッサバ			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
末粉			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	
庄ぺん大豆			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
庄ぺん大麦																									
米ぬか			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	
脱脂ぬか			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	
コーンジャムミール																									
コーングルテンフィード			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		14	14	14	14	14	14	
コーングルテンミール			6	6	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	6	5	5	1	6	6	5	5	5	5	
ふすま			28	28	26	26	26	26	26	26	28	26	26	26	28	26	26	2	28	28	26	26	26	26	
大豆皮			4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	1	4	4	3	3	3	3	
とうもろこしジスチラーズグレイン			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
しょう油かす			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
麦ぬか			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
パイナップルかす			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
ホミニーフード			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	
なたね油かす			27	27	26	26	26	26	26	26	27	26	26	26	27	26	26	1	27	27	26	26	26	26	
大豆油かす			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		48	48	48	48	48	48	



(検査点数)

飼料の種類																				その他の有害物質			
	β-キチン	β-グルカン	β-マンナン	β-グルコサミン	β-グルコキシラン	β-グルコキシラン	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	ホスホロ	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	ヒタミ
まだい育成用配合飼料																							
まだい稚魚用配合飼料																							
ぎんざけ育成用配合飼料																							
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)																							
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																							
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
その他の混合飼料(成分量非表示)																							
とうもろこし	17	17	17	17	17	17	18	17	18	18	18	17	18	17	3	17	17	17		17			
マイロ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5			
小麦	5	5		5		5	5	5				5		5		5	5	5		5			
大麦	14	14		14		14	15	14				1	14	14		14	14	14	1	14			
えん麦							1		1	1	1	1		1					1				
綿実	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2		2	2		2			
キャッサバ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1		
末粉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2		2	2	2		2		
庄ぺん大豆	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1		
庄ぺん大麦																							
米ぬか	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8		8	8	8		8		
脱脂ぬか	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5		5	5	5		5		
コーンジャムミール																							
コーングルテンフィード	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		14	14	14		14	14	14		14		
コーングルテンミール	5	5	5	5	5	5	6	5	6	6	6	1	5	6	5		5	5	5	1	5		
ふすま	26	26	26	26	26	26	28	26	28	28	28	2	26	28	26		26	26	26	2	26		
大豆皮	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	1	3	4	3		3	3	3	1	3		
とうもろこしジスチラーズグレイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1		
しょう油かす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1		
麦ぬか	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1		
パイナップルかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1		
ホミニーフード	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1		
とうもろこしジスチラーズグレイソリュブル	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8		8	8	8		8		
なたね油かす	26	26	26	26	26	26	27	26	27	27	27	1	26	27	26		26	26	26	1	26		
大豆油かす	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		48	48	48		48	48	48		48		

(検査点数)

飼料の種類	マリン
まだい育成用配合飼料	2
まだい稚魚用配合飼料	1
ぎんざけ育成用配合飼料	1
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)	1
とうもろこし・魚粉二種混合飼料	
その他の混合飼料(成分量表示)	
その他の混合飼料(成分量非表示)	
とうもろこし	
マイロ	
小麦	
大麦	
えん麦	
綿実	
キャッサバ	
末粉	
圧ぺん大豆	
圧ぺん大麦	
米ぬか	
脱脂ぬか	
コーンジャムミール	
コーングルテンフィード	
コーングルテンミール	
ふすま	
大豆皮	
とうもろこしジスチラーズグレイン	
しょう油かす	
麦ぬか	
パイナップルかす	
ホミニーフード	
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	
なたね油かす	
大豆油かす	







(検査点数)

飼料の種類																								
	インドリン	オキサジソリン	カヌサホヌ	カルコイントラソリンエチル	カルコフエノチオン	キナルホヌ	キソトセン	ケルホシネート	ケレキシムメチル	ケルタールシメチル	ケルルテン	ケルルピリホヌ	ケルルピリホヌメチル	ケルルフェチル	ケルルコエピンホヌ	ケルルコロアム	ケルルヘソソレート	シクロホツアメチル	シクロラン	シクロホヌ	シロロソソ	シコエチド	シコエコソソール	シメチド
ごま油かす	3	3	3	3			3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3
魚粉																								
肉骨粉																								
チキンミール																								
原料混合肉骨粉																								
やし中果皮																								
小麦グルテン酵素分解物	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
ビートパルプ	3	3	3	3			3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3
きなこ	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
アルファルファ	10	10	10	10			10		10	10		10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10
チモシー	6	6	6	6			6		6	6		6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6
スーダングラス	11	11	11	11			11		11	11		11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11
バミューダグラス	2	2	2	2			2		2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
稲わら																								
ライグラス	2	2	2	2			2		2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
オーツヘイ	5	5	5	5			5		5	5		5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5
フェスク	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
クレイングラス	2	2	2	2			2		2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
大麦わら	1	1	1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1



(検査点数)

飼料の種類																								
	ニコチン	ナクロール	ハラチオン	ハラチオンメチル	ハルフィンプロクヌ	ピコントリン	ピハロホス	ピリタフィンチオン	ピリタピン	ピリプロキシフィン	ピリホスメチル	ピソクロゾリン	コブニコル	コナリセル	コニトロチオン	コエチオカルブ	コエトリン	コニンヌルホチオン	コニチオン	コニトート	コニバシレート	コニコチンール	コニコバシリン	コナクロール
ごま油かす			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3
魚粉																								
肉骨粉																								
チキンミール																								
原料混合肉骨粉																								
やし中果皮																								
小麦グルテン酵素分解物			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
ビートパルプ			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3
きなこ			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
アルファルファ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10
チモシー			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6
スーダングラス			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11
バミューダグラス			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
稲わら																								
ライグラス			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
オーツヘイ			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5
フェスク			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
クレイングラス			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
大麦わら			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1



(検査点数)

飼料の種類																			その他の有害物質					
	ヘキサコール	ヘキサコール	ヘキサコール	ヘキサコール	ヘキサコール	ヘキサコール	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	ホサロソ	リジン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	ヒタマシ	
ごま油かす	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3		3	3	3	3			
魚粉																								11
肉骨粉																								
チキンミール																								
原料混合肉骨粉																								
やし中果皮																								
小麦グルテン酵素分解物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1			
ビートパルプ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3		3	3	3	3			
きなこ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1			
アルファルファ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10		10	10	10	10	7	7	
チモシー	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6		6	6	6	6			
スーダングラス	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11		11	11	11	11	8	8	
バミューダグラス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2			
稲わら																								
ライグラス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2			
オーツヘイ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5		5	5	5	5			
フェスク	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1			
クレイングラス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2			
大麦わら	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1			

(検査点数)

飼料の種類	マシ
ごま油かす	
魚粉	18
肉骨粉	
チキンミール	
原料混合肉骨粉	
やし中果皮	
小麦グルテン酵素分解物	
ビートパルプ	
きなこ	
アルファルファ	
チモシー	
スーダングラス	
バミューダグラス	
稲わら	
ライグラス	
オーツヘイ	
フェスク	
クレイングラス	
大麦わら	