



(検出点数) R6.5.27時点

飼料の種類	かび毒																重金属				農薬																	
	15-アセチルデオキシニハノール	3-アセチルデオキシニハノール	HT-2キニン	T-2キニン	α-セアラノール	β-セアラノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	オクラトキシンA	シトキシニハノール	シトニン	スクリプトスタチン	セアラノール	デオキシニハノール	デオキシニハノール-3-グルコシド*	ニハノール	ネオラニオール	ラサリノール	アフラトキシン(B1+B2+B3)	カドミウム	ヒ素	鉛	水銀	カリホサート	クロルピリホス	クロルピリホスAチル	シロトリン	テトラホリン及びヒトラホリン	ヒリホスチル	アロキトリン	ハルホリン	アフラトキシン				
とうもろこし	27	1	7	17	2	5	11	2	2		2	1	3	3	4	45	41	39	31	6	2	47					10	2						2	2			
マイロ														1		1	1	1	1		1																	
小麦											1		1	1		1	1	3	1																			
大麦		1									1			1		2		1																				
綿実			5	6								1					4		5	1																		
脱脂ぬか															4	2	2	5																				
コーンゲルテンフィード	26	7	26	32							3	14		13		35	35	31	23	14		36																
コーンゲルテンミール	21		11	31	19	26					9	1	30		17	36	34	21	12	1		36																
ふすま			3								2			2		4	5	4	5																			
麦ぬか	1	1															1	1	1		1																	
とうもろこしジスチラズグレイソリュブル	5	1	2	4			3	2	1	1	1					6	6	6	5																			
大豆油かす	1		1										1			6		1	2																			
魚粉																					4	4	3	4														
原料混合肉骨粉																								1														
アルファルファ																					1	2		2				1										
チモシー																						1		2				1										
スーダングラス																					1	1	1															
パミューダグラス																						1		1														
稲わら																					1	1	1	1														
オーツヘイ																						1		2														
ウィートヘイ																						1		1											1			